Scheda Tecnica

ALLUMINIA





Decorativo per interni

Buona lavabilità

Descrizione	Alluminia è un finitura decorativa per interni, super lavabile ad “effetto stellato”. E’ composto da resine acriliche a base acqua, e speciali basi alluminio. E’ facilmente applicabile, anche da chi non ha molta pratica nella pitturazione.
Impiego	Viene impiegata per la decorazione sia di ambienti domestici, che di negozi, bar, hotel, pub, discoteche, in quanto l’aspetto finale che acquistano le pareti si abbina perfettamente sia ad arredamenti moderni e contemporanei, che ad arredamenti classici. Il suo utilizzo rende gli ambienti vivaci e giocosi. Gradevole al tatto. Si può applicare su qualsiasi tipo di supporto, ovviamente pre-trattato.
Aspetto	Colore bianco e tinte di cartella
Indurimento	Fisico per evaporazione dell’acqua e coalescenza del polimero.
Peso specifico	1330 gr/l
Residuo secco	47% + 1
VOC	12gr/l

Copyright 2026 Resina Color - z.i. Via Mastricale 3 - 70017 Putignano (BA) - Italy
tel. 0804912873 - email: info@resinacolor.it p.i. 09040010721
www.resinacolor.com - www.resinacolor.it

Resa teorica	6 mq / litro
Lavabilità	> 10000 colpi
Condizioni ambientali	Temperatura ambiente: da + 8 a 35°C Umidità: 0 – 75 % Umidità del supporto < 10%
Preparazione delle superfici	Assicurarsi che i supporti siano ben asciutti, compatti e privi di muffe o efflorescenze, diversamente provvedere al loro consolidamento e al trattamento di sanificazione. Per superfici nuove: applicare una mano di isolante acrilico. Per superfici vecchie: rimuovere le parti in fase di distacco e dopo un accurata pulizie applicare una mano di isolante acrilico.
Preparazione del prodotto	Miscelare il prodotto prima dell'uso e aggiungere l'acqua Allumina 100 Acqua max 5 – 10%
Applicazione	A pennello Dopo adeguata preparazione del supporto si passa all'applicazione del prodotto: per l'applicazione utilizzare il metodo delle mani incrociate, come una normale pittura lavabile. Utilizzare pennelli in nylon o in pura setola.
Durata in magazzino	1 anno in luogo fresco ed asciutto (max 40°C)
Confezioni	kg. 5, kg. 2

Copyright 2026 Resina Color - z.i. Via Mastricale 3 - 70017 Putignano (BA) - Italy
tel. 0804912873 - email: info@resinacolor.it p.i. 09040010721
www.resinacolor.com - www.resinacolor.it