Scheda Tecnica

BITUMPRIMER





- Primer per manti bituminosi
- Ottima adesione a guaine bituminose ardesiane
- Buona penetrazione

Codice	0641
Descrizione	Vernice fissativa all’acqua a base di emulsioni stirolo acriliche a plastificazione interna, utilizzata in edilizia come mano di fondo. Si caratterizza per l’adesione e la buona penetrazione al supporto.
Impiego	Idonea per bloccare la polverosità e la porosità delle guaine bituminose nuove e vecchie, consentendo cosi una volta applicato un valido ancoraggio alla posa di guaine liquide.
Aspetto del film	Semilucido
Colore	Incolore-avorio
Componenti	1
Indurimento	Fisico per evaporazione dell’acqua e coalescenza del polimero.

Copyright 2026 Resina Color - z.i. Via Mastricale 3 - 70017 Putignano (BA) - Italy
tel. 0804912873 - email: info@resinacolor.it p.i. 09040010721
www.resinacolor.com - www.resinacolor.it

Peso specifico	Da 1,280 - 1310 gr/ml
Residuo secco	48 %
VOC	25,6 gr/ litro
Resa teorica	200-400 gr/mq (a seconda del assorbimento del supporto)
Punto di infiammabilità	> 60°C
Preparazione delle superfici	Eseguire un'accurata pulizia eliminando polvere, parti in fase di distacco,unto e altri contaminanti. Il supporto deve essere asciutto.
Preparazione del prodotto	Mescolare il prodotto prima dell'uso. Per applicazioni a rullo e pennello diluire il prodotto massimo con il 5-10% di acqua.
Condizioni ambientali	Temperatura ambiente: da + 5 a 35°C Temperatura supporto: > di 10°C Umidità: 5 – 85 % Per prevenire la formazione di condensa è necessario che la temperatura del supporto sia di almeno 3°C superiore al punto di rugiada.
Tempi di essiccazione	Fuori polvere* 1 ora Fuori polvere* 2-3 ore Secco in profondità* 12 ore (*)I tempi espressi possono variare in funzione del aumento o della diminuzione delle temperature, dalle condizioni ambientali, dal livello di umidità nell'aria e dalla porosità del supporto.
Applicazione	Può essere applicato indifferentemente con spazzolone, a spruzzo, a rullo e pennello.
Durata in magazzino	1 anno in luogo fresco ed asciutto. Teme il gelo
Confezioni	Lt. 14; Lt. 5

Copyright 2026 Resina Color - z.i. Via Mastricale 3 - 70017 Putignano (BA) - Italy
tel. 0804912873 - email: info@resinacolor.it p.i. 09040010721
www.resinacolor.com - www.resinacolor.it